

【別紙B-1】

「はやぶさ」帰還カプセル等展示物貸与条件

「はやぶさ」帰還カプセルその他の JAXA が貸与する物(以下「本展示物」と総称します。)の展示(以下「本展示」といいます。)を実施するため、JAXA から本展示物の貸与(以下「本貸与」といいます。)を受けた団体・法人(以下「本展示実施者」といいます。)は、「はやぶさ」帰還カプセルが世界で唯一のカプセルであり、国民の貴重な財産であることを十分ご認識の上、貸与期間中は、以下の貸与条件を了解かつ遵守し、本展示物及び本展示の実施に支障が生じないよう細心の注意を払っていただくようお願いいたします。

- ① 本展示は、教育や学術・科学技術の振興など公益目的に限るものとし、当該目的以外での本展示物の利用はご遠慮ください。
- ② 入場者から本展示についての入場料等の対価の徴収はしないものとします。(展示会場において通常徴収している入場料等がある場合は、本展示のためにこれに加算することとはご遠慮下さい。)
- ③ JAXA が指定する貸与期間(以下「本貸与期間」といいます。)に限り、無償で本展示物の貸与を受けることができるものとし、本貸与期間の延長は一切認められません。なお、本展示物の引渡し及び返還は、JAXA が指定する場所にて行うものとします。
- ④ 本展示物の往復の輸送、設営・撤収、維持・管理に要する費用その他本展示に係る一切の費用(保険料を含みます。)は、本展示実施者にてご負担いただくものとします。
- ⑤ 本展示物の輸送(梱包から展示までの一連の行為を含む。)には、JAXA が別途指定する業者を使用するものとします。
- ⑥ 本展示は、別に掲げる「「はやぶさ」帰還カプセル等展示物取扱要領【別紙 B-2】」に定めるところに従うものとします。本展示物の加工・改造、JAXA のイメージを損なう展示等は一切行わないものとします。
- ⑦ JAXA は、本展示の準備及び実施状況について、随時実地検査を行い、必要な報告を求めることができるものとします。また、JAXA が本展示物の維持・管理方法、展示方法、その他本展示に関する事項について必要な指示を行った場合には、これに従うものとします。
- ⑧ 本展示及び本展示物が宇宙航空研究開発機構(JAXA)の協力又は提供である旨を展示会場及び本展示の告知ポスター・チラシ等において、表示するものとします(表示例「協力:宇宙航空研究開発機構(JAXA)」、「提供:宇宙航空研究開発機構(JAXA)」)。当該表示を含め、本展示において、宇宙航空研究開発機構又は JAXA の名称・ロゴを使用する場合には、予め原稿等で使用方法を具体的に示し、JAXA の事前承認を得るものとします。
- ⑨ 本展示物の写真等の撮影は、「はやぶさ帰還カプセル展示物取扱要領【別紙 B-2】」に記載されている限りで行うものとします。本展示の告知ポスター・チラシ等を作成する場合には、JAXA が広報用に公開している画像・映像・ロゴ等を利用することができますが、その場合には、別途、JAXA が定める使用条件(「JAXA デジタルアーカイブスご利用案内」(ホームページ URL http://jdajaxa.jp/jda/service_j.html)を遵守の上、手続き等を行うものとします。
- ⑩ 本展示物(これらの写真や映像等を含みます。)を商業目的で使用することを一切禁止します。
- ⑪ 本展示においては、本展示物に毀損・滅失・盗難等(以下「毀損等」といいます。)が生じないように、細心の注意を払って本展示物を取り扱うものとします。万が一、本展示物に毀

損等が生じた場合には、直ちに JAXA にその詳細な内容を通知するものとし、また当該毀損等が天災・火災・盗難等による場合、JAXA の指示に従い官公署の証明書をあわせ提出するものとし、当該毀損等については、JAXA の求めに応じ、その損害を賠償し、及び/又は、修理修復・代替品の提供等をするものとし、また、当該毀損等に係る損害を補填するため、適切な内容の保険を付保するものとし、(但し、フライト品及びエンジニアリングモデルは保険対象から除外することができるものとし、)。

- ⑫ 本展示に関連して、(i)第三者に損害を与えた場合、又は、(ii)第三者から苦情・クレームが寄せられ、その他第三者との間に紛争が生じた場合、すべて本展示実施者の責任と費用で解決するものとし、JAXA には何ら迷惑を及ぼさないものとし、
- ⑬ 本展示実施者がこの貸与条件に違反した場合その他本展示を継続することに重大な支障があると認められた場合は、本貸与は解除され、本展示物を返還するものとし、
- ⑭ JAXA が緊急に使用する必要が生じた場合その他やむを得ない事由が生じた場合は、(i)本展示物の全部又は一部が変更され又は本貸与を解除される場合があること、及び、(ii)本貸与期間中であっても、本展示物の全部又は一部を返還していただく場合があることを予め了解します。⑬及び⑭の場合、JAXA は、本展示実施者に損害が生じてても責任を負うものではありません。
- ⑮ 本展示物の転貸、譲渡又は本展示物に担保権その他の負担を設定すること、及び、本貸与に係る権利・義務を JAXA の事前承諾なく第三者に移転することは一切禁止します。
- ⑯ 本貸与に関し、この貸与条件に定めのない事項については、本貸与の趣旨にのっとり、JAXA と本展示実施者が誠実に協議の上定めるものとし、なお、本貸与に関する両者間の一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとし、




「はやぶさ」帰還カプセル等展示物取扱要領

※展示物の状態及び研究解析上の要求に基づき、以下に示す取扱要領の諸条件については、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

1. 展示物の内容


(1) 基本セット

展示物とその諸元は以下の通りです。(※)はフライト品

<p>①インスツルメントモジュール(※) ・研究のため、一部模型に変更となる場合があります。</p>	 <p>The image shows the Instrument Module (IM) of the Hayabusa2 reentry capsule. It is a cylindrical white object with gold-colored bands around its middle section, mounted on a white base. A small white sign with Japanese text and the JAXA logo is placed in front of it.</p>
<p>②搭載電子機器部(※)</p>	 <p>The image shows the Onboard Electronics Module (OEM) of the Hayabusa2 reentry capsule. It is a green and white cylindrical component mounted on a white base. A small white sign with Japanese text and the JAXA logo is placed in front of it.</p>
<p>③パラシュート(※)</p>	 <p>The image shows the parachute of the Hayabusa2 reentry capsule. It consists of a yellow and white fabric canopy with orange and white suspension lines, resting on a dark blue surface.</p>
<p>④エンジニアリングモデル</p>	 <p>The image shows the Engineering Model of the Hayabusa2 reentry capsule. It is a white, dome-shaped model with a yellow section at the bottom, mounted on a white base. A small white sign with Japanese text and the JAXA logo is placed in front of it.</p>

⑤Woomera で発見時の
前面、背面ヒートシールドの
写真パネル

・電子データでの提供も可能です。



(2) オプション

基本セット(1)のほか、希望に応じ下記品目の貸出が可能です。

⑥「はやぶさ」探査機のスケールモデル(1/2、1/5、1/8他)(※1)

(※1) 一般貸出用模型でもあるため、貸出予約状況によりご希望に添えない場合も
ございます。予めご了承ください。

⑦はやぶさプロジェクト解説パネルや関連画像(※2)

(※2) 電子データでの提供も可能です。

(参考1) 展示ケース(※3)の寸法(単位:mm)

①②及び④ : 幅 824×奥行 824×高さ 1597.5

③ : 幅 1750×奥行 824×高さ 1297.5

(※3)(1)を展示する際のケース

(参考2) 輸送ケース(※4)の寸法(単位:mm)

①②及び④ : 幅 1000×奥行 900×高さ 1850

③ : 幅 1860×奥行 1000×高さ 1615(※5)

(※4)(1)を輸送する際のケース。

(※5) ③を搬入する条件として搬入口が2000mm以上必要です。

2. 展示方法について


(1) 共通条件

展示物の基本セット①～④の展示状態管理・条件は以下の通りです。

1. 基本セット①～④を扱うにあたっては、世界で唯一のものであり、国民の貴重な財産であることを十分に認識のうえおこなうこと。
2. 基本セット①～④を展示する場所は屋内とし、24時間の空調管理の下、設営及び展示時共に常温に保つこと（28℃以下が望ましい。）
3. 基本セット①～④は湿度を嫌うため、展示台（展示ケース下部）内部に設置された容器（合計5個）に入れる乾燥剤シリカゲルを各600g、合計3kg分用意すること。（設置作業は輸送業者が行う。）
4. 基本セット①～④の状態管理として、展示時間中は定期的に温室度管理を行うこと。
5. 基本セット①～④の紫外線による劣化を防ぐため、直射日光を避け展示すること。
6. 毎日のメンテナンスとしてアースの確認、コートロン（帯電防止剤）にて展示ケースの清掃を行うこと。（ケースの角に触らないよう、また、アルコールの使用は不可とする。）
7. 展示ケースと来場者の間は、間隔を1.5m以上（来場者が展示ケースに触れることのないよう十分な間隔を維持できる距離）をとり、ロープ等で結界を設けること。
8. 見学来場者による展示品の撮影は一切禁止とする。主催者の業務記録上必要な範囲及び見学の様子を取材する報道機関の撮影に写り込む程度に限り可能とする。


(2) 個別条件

基本セット①：インストゥルメントモジュール



1. 展示ケース内に湿度計を設置し、ケース内の湿度は常に70%以下とすること。基準を上回った場合には、展示室の空調設定の変更を行い、湿度70%以下とすること。

基本セット②：搭載電子機器部



1. 帯電を防ぐため、付属のアース付プラグを利用すること。アース付コンセントがある場合は付属のプラグを使用し、アース付コンセントがない場合は一般電気機器同様のアースを

取ること。

2. 雷に関する予報や注意報が発令された場合は誘導雷を避けるためアースを抜くこと。
3. 展示ケース内に設置された湿度計にて、ケース内の湿度を常に 70%以下に管理すること。
基準を上回った場合には、展示室の空調設定の変更を行い、湿度 70%以下とすること。
4. 共通条件 7. 但書きに定める場合においては、当該製品に製造メーカーの知的財産が含まれることから、構造が詳細に把握できるような撮影は禁止させること。

基本セット③：パラシュート及び

基本セット④：エンジニアリングモデル



1. 展示ケース下部の展示台内に乾燥剤を設置すること。基本セット①および②に設置された湿度計が 70%以上となった場合には、展示室の空調設定の変更を行うこと。

3. 警備条件について

展示物の警備条件については下記の通りです。

1. 原則として、展示会場に精通した警備業者を利用すること（日頃から会場の警備を行っている業者が望ましい。）。
2. 原則として、24 時間の警備体制とすること。
3. 展示期間中は、展示物に来場者がアクセスしないよう、また展示物の盗難や破壊に遭わぬよう、展示ケース付近に 2 名以上の警備員を配置し警備に当たること。
4. 展示閉会后及び夜間は施錠等により外部から展示物に対するアクセスを排除し、その状態を監視し、何かあった場合には即座に対応できるよう、1 名以上の巡回警備体制を取って警備に当たること。

4. 輸送条件について

展示物の輸送については JAXA が選定した業者をご利用いただきます。

輸送条件については下記の通りです。

1. 物品確認のため原則として主催者は入庫及び出庫時の立ち会いをすること。
2. JAXA 職員が立ち会う必要がある場合の交通費等の費用については主催者側の負担とする。
3. 展示物は壊れやすく研究対象かつ希少価値のあるものであるため、善良なる管理者の注意義務をもって、損傷、磨耗、欠損するリスクを最小限にとどめるよう輸送（梱包から展示するまでの一連の行為を含む。）を実施すること。
4. 展示物の輸送にあっては、振動対策としてエアサス車を利用すること。
5. 展示物の輸送にあっては、振動対策として低速走行での輸送を行うこと。
6. 展示物の移設にあたっては、振動を最小限におさえるため床養生を行うこと。
7. 展示ケースを専用の輸送ケースに収める際は振動を最小限におさえるためスロープ等を制作・利用すること。

8. 輸送後には各展示ケースと基本セット①～④を固定するネジの増し締め作業を行うこと。
9. 展示物を展示ケースに収める際には、展示物を素手で触らぬようゴム手袋等を利用し、善良なる管理者の注意義務を払って設置すること。
10. 展示台（展示ケース下部）の内部に設置された容器に乾燥剤を配置すること。（乾燥剤は主催者側からの提供とする。）
11. 基本セット①～④を付属のチェーンで繋ぎ、盗難を防止すること。

以上